

# Practibox<sup>3</sup>

ЭЛЕГАНТНО  
И ПРАКТИЧНО



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТКИ  
СКРЫТОГО МОНТАЖА

[-> КАТАЛОГ](#)

**МИРОВОЙ СПЕЦИАЛИСТ** ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ  
И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ ЗДАНИЙ

 **legrand**<sup>®</sup>

[www.legrand.ru](http://www.legrand.ru)

# Practibox<sup>3</sup>

## СТИЛЬНЫЕ И КРАСИВЫЕ

Строгий дизайн  
и простота  
использования

Новые готовые к использованию распределительные щитки скрытого монтажа отличаются лаконичностью дизайна и высоким качеством изготовления. В дополнение к привлекательному внешнему виду они отличаются простотой монтажа и удобством в эксплуатации.

УЛЬТРАПЛОСКИЙ




для жилых  
помещений  
и небольших  
коммерческих  
объектов

СТИЛЬНАЯ ДВЕРЦА  
Ультратонкие гладкие дверцы щитков Practibox<sup>3</sup> практически не выступают над поверхностью стены и вписываются в современные интерьеры.

ОТКРЫВАНИЕ  
НА 180°



(\*) Для щитков с числом рядов 2 и более



### СЕРИЯ ЩИТКОВ PRACTIBOX<sup>3</sup>


Готовые к использованию щитки выпускаются высотой от одного до четырех рядов по 18 модулей в каждом. Комплекуются белой или прозрачной дверцей. В зависимости от модели комплектуются клеммниками заземления и нейтрали с винтовыми зажимами.

# Practibox<sup>3</sup>

## ПРОЧНЫЕ И ПРОСТЫЕ В УСТАНОВКЕ

**Прочные  
и простые  
в установке**

Начиная с шасси и лицевых панелей, и заканчивая прочным и практичным корпусом скрытого монтажа, все элементы отличаются продуманной конструкцией, обеспечивающей быструю и удобную установку в стене из любого материала в полном соответствии с действующими стандартами.



### ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ

Огнестойкость

**до 850°**


Соответствие:

**МЭК 60670-24  
МЭК 62208  
МЭК 61439-3**




### 1 КОРПУС СКРЫТОГО МОНТАЖА

Прочный и жесткий корпус благодаря своей форме и материалу пригоден для установки в стене любого типа (кирпичной кладке или сухой перегородке с помощью специального комплекта).



### 2 КЛЕММНИКИ IP 2X

Клеммники можно установить в верхней или нижней части корпуса, не используя опорные приспособления. Клеммники также можно установить на шасси с помощью плоских шин.



### 3 ОТВЕРСТИЯ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА

Сплошные выбивные заглушки препятствуют проникновению раствора внутрь щитка через неиспользуемые отверстия. Имеются специальные петли для кабельных стяжек, фиксирующих трубы для кабелей.



### 4 ЭРГОНОМИЧНОЕ ШАССИ

Шасси с направляющими для ускорения монтажа.



### 5 РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ШАССИ

Продолговатые отверстия для выравнивания шасси при ошибках в монтаже корпуса.




### 6 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ

Встроенные органайзеры обеспечивают оптимальную прокладку кабелей.



### 7 УПРОЩЕННЫЙ ДОСТУП К КЛЕММНИКАМ

Шасси со съемными откидными верхней и нижней частями для простого доступа к клеммникам.




### 8 ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

Пломбируемые невыпадающие винты с фиксацией на 1/4 оборота. Запатентованная Legrand система лицевых панелей. Панели можно снимать отдельно для каждого ряда (в щитках на 2 и более рядов).

## ПОЛНЫЙ СПЕКТР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

- Комплект для объединения двух щитков
- Комплект для монтажа в сухих перегородках
- Горизонтальная перегородка (в щитках на 2 и более рядов)
- Замок с ключом
- Заглушки



- Перфорированные платы для установки немодульного оборудования



- Плоская шина 12 x 2 см для установки дополнительных клеммников



- Сплошные лицевые панели



- Дополнительные заглушки

# Распределительные щитки скрытого монтажа Practibox<sup>3</sup>

от 18 до 72 модулей



Класс II  
 IP 40 - IK 07 с дверью  
 Самозатухание: стойкость к воздействию проволокой, нагретой до 850 °C  
 Соответствуют требованиям стандартов МЭК 60670-24 и МЭК 62208.  
 В собранном виде соответствуют МЭК 61439-3


Упак.	Кат. №	Распределительные щитки скрытого монтажа																										
		<p>Вместимость на 18 модулей в ряд                      Щиток для установки в кладке или сухих перегородках (с монтажным комплектом Кат. № 4 017 24)                      В комплект поставки входят:                      - съемное шасси с установленными рейками                       - дверца, перенавешиваемая для открывания влево и вправо (дверца + лицевая панель для 1-рядных щитков)                      - съемные лицевые панели для каждого ряда (для 2, 3 и 4-рядных щитков)                      - клеммники IP 2X с винтовыми зажимами                      - заглушки (шириной 5 модулей, разделяются с шагом 1 или 1/2 модуля, для 2, 3 и 4-рядных щитков)                      Расстояние между рейками по высоте: 150 мм                      Угол открытия двери: 180°                      Могут оборудоваться замком с ключом п° 850 Кат. № 0 019 66</p>																										
		<p><b>С прозрачной дверцей</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Кол-во рядов</th> <th>Кол-во модулей</th> <th>Высота (мм)</th> <th>Ширина (мм)</th> <th>Глубина щитка (мм)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>18</td> <td>234</td> <td>422</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>36</td> <td>442</td> <td>422</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>54</td> <td>592</td> <td>422</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>72</td> <td>742</td> <td>422</td> <td>91</td> </tr> </tbody> </table>		Кол-во рядов	Кол-во модулей	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина щитка (мм)	1	18	234	422	85	1	36	442	422	85	1	54	592	422	91	1	72	742	422	91
Кол-во рядов	Кол-во модулей	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина щитка (мм)																								
1	18	234	422	85																								
1	36	442	422	85																								
1	54	592	422	91																								
1	72	742	422	91																								
		<p><b>С белой дверцей RAL 9003</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Кол-во рядов</th> <th>Кол-во модулей</th> <th>Высота (мм)</th> <th>Ширина (мм)</th> <th>Глубина щитка (мм)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>18</td> <td>234</td> <td>422</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>36</td> <td>442</td> <td>422</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>54</td> <td>592</td> <td>422</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>72</td> <td>742</td> <td>422</td> <td>91</td> </tr> </tbody> </table>		Кол-во рядов	Кол-во модулей	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина щитка (мм)	1	18	234	422	85	1	36	442	422	85	1	54	592	422	91	1	72	742	422	91
Кол-во рядов	Кол-во модулей	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина щитка (мм)																								
1	18	234	422	85																								
1	36	442	422	85																								
1	54	592	422	91																								
1	72	742	422	91																								

Упак.	Кат. №	Аксессуары
1	4 017 23	<b>Комплект для объединения щитков по вертикали или горизонтали</b> Для объединения 2 щитков, установленных в кладке
1	4 017 24	<b>Комплект для монтажа в сухих перегородках</b> Для монтажа щитков Practibox <sup>3</sup> в сухих перегородках
1	4 017 22	<b>Горизонтальная перегородка</b> Для 2, 3 и 4-рядных щитков
1	4 017 25	<b>Сплошная лицевая панель</b> Для 2, 3 и 4-рядных щитков Позволяет устанавливать немодульное оборудование, такое как устройства контроля и сигнализации
1	4 017 26	<b>Перфорированные монтажные панели</b> Используются вместо одной из реек  , служат для установки немодульного оборудования Для 2, 3 и 4-рядных щитков Высота 150 мм
1	4 017 27	<b>Плоская шина 12 x 2 см для клеммников IP 2X</b> Для 2, 3 и 4-рядных щитков Позволяет устанавливать дополнительные клеммники IP 2X
1	0 019 66	<b>Замок</b> Устанавливается на белые или прозрачные дверцы Поставляется с ключом п° 850
		<b>Заглушки</b> Белый цвет RAL 9003 Отрезаются с шагом 1 или 1/2 модуля
20	0 016 60	5 модулей
10	0 016 62	13 модулей
10	0 016 64	18 модулей

# Распределительные щитки скрытого монтажа Practibox<sup>3</sup>


от 18 до 72 модулей

## Размеры




## Размер монтажного отверстия в сухой перегородке или кладке

Для монтажа в сухие перегородки используйте комплект скрытого монтажа Кат. № 4 017 24



Кат. №	Размеры (мм)			
	A	B	C	D
4 017 06/16/56/66	493	288	20	105
4 017 07/17/57/67	493	496	20	105
4 017 08/18/58/68	493	650	20	111
4 017 09/19/59/69	493	800	20	111

Кат. №	Размеры для установки в сухих перегородках (мм)		Размеры для установки в кладке (мм)	
	A	B	A	B
4 017 06/16/56/66	437	249	> 437	> 249
4 017 07/17/57/67	437	454	> 437	> 454
4 017 08/18/58/68	437	607	> 437	> 607
4 017 09/19/59/69	437	757	> 437	> 757



## Количество подключений к клеммникам заземления и нейтрали, поставляемых в комплекте со щитком

Щиток Кат. №	Клеммники нейтрали с винтовыми зажимами		Клеммники заземления с винтовыми зажимами	
	1,5 - 16 мм <sup>2</sup>	6 - 25 мм <sup>2</sup>	1,5 - 16 мм <sup>2</sup>	6 - 25 мм <sup>2</sup>
4 017 06/16	-	-	12	1
4 017 07/17	-	-	16	1
4 017 08/18	-	-	21	1
4 017 09/19	-	-	33	2
4 017 56/66	12	1	12	1
4 017 57/67	2 x 8	-	16	1
4 017 58/68	3 x 8	-	21	1
4 017 59/69	4 x 8	-	33	2

Объединение щитков с помощью комплекта Кат. № 4 017 23

## Количество заглушек, поставляемых в комплекте со щитком

Щиток Кат. №	Кол-во заглушек 5 модулей
4 017 06/56 <sup>(1)</sup>	1
4 017 07/57	2
4 017 08/58	2
4 017 09/59	2
4 017 16/66 <sup>(1)</sup>	1
4 017 17/67	2
4 017 18/68	2
4 017 19/69	2

1 : 4 модуля, установлена на лицевой панели

## РОССИЯ

### Владивосток

690012 Владивосток  
ул. Калинина, д. 42,  
корпус Литера 1, офис 323  
Тел.: (423) 261 49 70, (914) 705 41 64  
e-mail: bureau.vladivostok@legrand.ru

### Волгоград

400131 Волгоград,  
ул. Коммунистическая, д. 19Д, офис 528  
Тел.: (8442) 33 11 76  
e-mail: bureau.volgograd@legrand.ru

### Воронеж

394036 Воронеж,  
ул. Станкевича, д. 36, Бизнес центр «Форум»  
Тел.: (473) 228 08 85/91  
e-mail: bureau.voronej@legrand.ru

### Екатеринбург

620100 Екатеринбург,  
Сибирский тракт, д. 12, здание 7, офис 100  
Тел./факс: (343) 253 00 50  
e-mail: bureau.ekat@legrand.ru

### Иркутск

630049 Иркутск,  
ул. Ширямова, д. 2/4, офис 11  
Тел.: (3952) 50 08 49  
e-mail: bureau.irkutsk@legrand.ru

### Ижевск

426057 Ижевск, ул. Пушкинская, 223  
Тел.: (3412) 91 25 16  
e-mail: bureau.izhevsk@legrand.ru

### Казань

420124 Казань,  
ул. Сулеймановой, д. 7, офис 1  
Тел./факс: (843) 227 03 30 / 01 57  
e-mail: bureau.kazan@legrand.ru

### Кемерово

650000 Кемерово,  
ул. Карболитовская, 16 А, 4 этаж,  
офис № 403  
Тел.: (913) 128 22 72, (3842) 49 05 11  
e-mail: bureau.kemerovo@legrand.ru

### Краснодар

350049 Краснодар,  
ул. Атарбекова, д. 1/1, офис 10  
Тел.: (861) 220 09 69  
e-mail: bureau.krasnodar@legrand.ru

### Красноярск

660135 Красноярск,  
ул. Взлетная, дом 57, офис 9.3  
Тел.: (391) 270 23 32  
e-mail: bureau.krasnoyarsk@legrand.ru

### Нижний Новгород

603000 Нижний Новгород,  
ул. М. Горького, д. 117, Бизнес-Центр,  
офис 1111  
Тел./факс: (831) 278 57 06 / 08  
e-mail: bureau.nnov@legrand.ru

### Новосибирск

630112 Новосибирск,  
ул. Фрунзе, д. 242, офис 303  
Тел./факс: (383) 289 06 89  
e-mail: bureau.novosib@legrand.ru

### Омск

644043 Омск,  
ул. Кемеровская, д. 9, офис 106  
Тел./факс: (3812) 24 77 53  
e-mail: bureau.omsk@legrand.ru

### Пермь

614000 Пермь,  
ул. Максима Горького, д. 34, офис 416  
тел./факс: +7(342) 249-30-63  
e-mail: bureau.perm@legrand.ru

### Ростов-на-Дону

344000 Ростов-на-Дону  
пр. Буденновский, д. 60, офис 502  
Тел./факс: (863) 268 86 89  
e-mail: bureau.rostov@legrand.ru

### Самара

443010 Самара,  
ул. Советской Армии, д. 240Б, офис 1  
Тел./факс: (846) 276 76 63, 372 52 03  
e-mail: bureau.samara@legrand.ru

### Санкт-Петербург

197110 Санкт-Петербург,  
ул. Барочная, д. 10, корп. 1, офис «Legrand»  
Тел./факс: (812) 336 86 76  
e-mail: bureau.stpet@legrand.ru

### Саратов

410019 Саратов,  
ул. Танкистов, д. 37, офис 5а-15,  
Тел./факс: (8452) 30 93 58  
e-mail: bureau.saratov@legrand.ru

### Сочи

354000 Сочи,  
пер. Виноградный д. 2А, офис 5  
Тел.: (918) 105 06 36  
e-mail: bureau.sochi@legrand.ru

### Уфа

450000 Уфа,  
ул. Кирова, д. 1, офис 205  
Тел./факс: (3472) 72 56 89  
e-mail: bureau.ufa@legrand.ru

### Хабаровск

880030 Хабаровск,  
ул. Павловича, д. 13А, офис 1  
офис «Legrand»  
Тел.: (4212) 41 13 40  
e-mail: bureau.khab@legrand.ru

### Челябинск

454091 Челябинск,  
ул. Елькина, д. 45а, офис 1301  
Тел./факс: (351) 247 50 94  
e-mail: bureau.chelyabinsk@legrand.ru

## АЗЕРБАЙДЖАН

### Баку

AZ 1072 Баку,  
ул. Короглу Рахимова, д. 13а,  
офис «Legrand»  
Тел.: (994 50) 225 88 10  
e-mail: bureau.baku@legrandelectric.com

## БЕЛАРУСЬ

### Минск

220036 Минск,  
Домашевский переулок, д. 9,  
подъезд 2, офис 4  
Тел.: (375) 17 205 04 78  
Факс: (375) 17 205 04 79  
e-mail: bureau.minsk@legrandelectric.com

## КАЗАХСТАН

### Алматы

050026 Алматы, ул. Ауэзова, д. 14А,  
БЦ «Берекет», 15-ый этаж  
Тел./факс: (727) 323 65 20/22  
e-mail: bureau.almaty@legrandelectric.com

### Астана

010000 Астана, ул. Ташенова, 27  
БЦ «Квант», офис 415  
Тел.: (7172) 57 15 51/52/53/54/56  
Факс: (7172) 68 20 49  
e-mail: bureau.astana@legrandelectric.com

### Атырау

060011 Атырау, ул. Гагарина 107, офис 105  
Тел./факс: (7122) 30 32 30  
e-mail: bureau.atyrau@legrandelectric.com

## УЗБЕКИСТАН

### Ташкент

100070 Ташкент,  
ул. Шота Руставели, стр. 41, офис 509  
Тел.: (998 71) 148 09 48, 148 09 49, 238 99 48  
Факс: (998 71) 148 09 47, 238 99 47  
e-mail: bureau.tashkent@legrandelectric.com

## УКРАИНА

### Киев

04080 Киев,  
ул. Туровская, д. 31  
Тел.: (38) 044 351 12 00  
Факс: (38) 044 351 12 15  
e-mail: office.kiev@legrand.ru

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ НОВОСТЯМИ

@ сайт: [www.legrand.ru](http://www.legrand.ru)


YouTube <http://www.youtube.com/LegrandtvRussia>

RUR.0915/DC312



### Представительство в России

ООО «Фирэлек», 107023 Москва,  
ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 12  
Тел.: +7 495 660 75 50/60  
Факс: +7 495 660 75 61  
e-mail: bureau.moscou@legrand.ru  
[www.legrand.ru](http://www.legrand.ru)

 <b>CALL CENTER LEGRAND</b>	<b>Служба информационной поддержки Группы Легранд</b>	
	Для звонков из Москвы: <b>+7 (495) 660 75 54</b>	Для звонков из РФ бесплатно: <b>8 (800) 700 75 54</b>